

# CRÉLIGHT

ILLUMINATIONS




CATALOGUE 2023-2024

## QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes créateur et fabriquant français d'illuminations de Noël pour professionnels et nous en sommes fiers !

Implantés dans le Puy-de-Dôme au cœur des volcans d'Auvergne, nous concevons et fabriquons des décorations lumineuses et festives de qualité pour embellir les espaces publics et privés.

Depuis 20 ans **CRÉLIGHT illuminations** est aux côtés des communes, collectivités, centres commerciaux, commerces, entreprises...



Artisans de la féerie et de la lumière, nous créons au quotidien des univers qui s'adaptent à chaque envie et qui vous ressemblent.

Notre univers complet allant du matériel d'illuminations, aux décors 2D / 3D, en passant par les solutions de projection, nous permet de répondre à des projets établis sur mesure.

Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent également de vous accompagner sur des projets de décoration festive saisonnière en dehors de Noël.

Nous intervenons sur la France entière.


Venez découvrir notre showroom "**CARRÉ LUMIÈRE**" et visiter nos ateliers.

Retrouvez nous sur [www.crelight-illum.com](http://www.crelight-illum.com)

SUIVEZ-NOUS !



## VOUS SATISFAIRE, NOTRE PRIORITÉ !




Une équipe passionnée de 14 personnes à l'année et jusqu'à 20 en saison pour vous servir au mieux.

Nos motifs sont fabriqués dans nos ateliers par un personnel qualifié.

Du prototypage au décor final, nos illuminations sont produites à la main.

Une équipe experte à vos côtés, afin de construire ensemble votre projet sur mesure.

Une fabrication française de qualité depuis plus de 20 ans.



## ATTACHÉS À L'ENVIRONNEMENT



1. Nous recyclons nos décors auprès d'un éco-organisme agréé
2. Nous proposons des décors reconditionnés
3. Nous privilégions des circuits courts : fournisseurs français et européens en priorité

# NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET SAVOIR-FAIRE

## Choisir Crélight c'est..

- ✦ Un professionnalisme et un accompagnement personnalisé
- ✦ Une proximité et un suivi dans le temps
- ✦ Une réactivité pour toutes vos demandes
- ✦ Une créativité pour tous vos projets
- ✦ Une fabrication française de qualité
- ✦ Une entreprise à taille humaine

## Notre savoir-faire nous permet de vous accompagner à toutes ces étapes :



### 01. Découverte de vos besoins

Conseil & étude de faisabilité. Diagnostic de votre parc d'illuminations.



### 02. Conception & simulation

Proposition de projets & infographies, pour une mise en situation au plus proche de la réalité.




### 03. Production dans nos ateliers

Fabrication de vos décors : références en catalogue, personnalisation couleurs & tailles, créations spécifiques.



### 04. Livraison du projet

Contrôle qualité. Accompagnement à l'installation & mise en lumière.



### 05. Service après-vente

Contrôle, maintenance, reconditionnement. Stockage.



## MATÉRIEL D'ILLUMINATIONS

● Guirlandes lumineuses 230 V	<b>8-15</b>
● Guirlandes lumineuses 24 V	<b>16 - 17</b>
● Motifs animés	<b>18 - 21</b>
● Rideaux lumineux	<b>22 - 25</b>
● Plafonds lumineux	<b>26 - 27</b>
● Guirlandes guinguettes B22	<b>28 - 29</b>
● Tubes lumineux	<b>30 - 31</b>
● Accessoires et raccords	<b>32 - 33</b>

## DÉCORS LUMINEUX

● Suspensions	<b>34 - 41</b>
● Candélabres et traversées	<b>42 - 83</b>
● Décors lumineux 3D au sol	<b>84 - 127</b>
● Décors 3D lanternes	<b>128 - 131</b>
● "Fairy Bubbles" - Bulles transparentes	<b>132 - 133</b>
● Arbres lumineux	<b>134 - 141</b>

## MISE EN LUMIÈRE

● Projecteurs LED gobos	<b>142 - 153</b>
● Projecteurs LED	<b>150</b>





# Matériel d'illuminations





MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande LED 230 V Longueur 20 m (Disponible en 50 m)	GED W	□	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED WF	□	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED W2F	□	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED CWF	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED CW2F	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED GF	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED B	■	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED BF	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED BBF	■	Bleu	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED R	■	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED RRF	■	Rouge	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED V	■	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED VF	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED FF	■	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65
	GED FM	●	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+9	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32

✦ 20% Flash ✦ 100% Flash

Couleurs LED disponibles pour la personnalisation de vos décors, sur simple demande □ ■ ■ ■ ■ ■








MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande 125 Super LED	GEDS WF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS CWF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS RF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS MF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65

✦ 20% Flash

Idéal pour illuminer vos grands arbres




Taille réelle





MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Frise lumineuse	FF W		Blanc	✦	5,00 x 0,20 m	190	13 W	230 V	1+9	IP65
	FF CW		Blanc	✦	5,00 x 0,20 m	190	13 W	230 V	1+9	IP65
	FF FF		Blanc	✦	5,00 x 0,20 m	190	13 W	230 V	1+9	IP65

✦ 20% Flash






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Cascade de lumière	MCAD 50 W	□	Blanc	-	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 50 WF	□	Blanc	✦	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 50 CWF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 W	□	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 WF	□	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 CW	■	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 CWF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 B	■	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 BF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65
	MCAD 80 FF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+9	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32

✦ 20% Flash






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande LED 24 V Longueur 20 m  (Composée de 4 longueurs de 5 mètres)	GED 24 W		Blanc	-	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 WF		Blanc	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 GF		Or	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 WGF		Blanc	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 BF		Bleu	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 RF		Rouge	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
	GED 24 PF		Fuchsia	✦	20 m	280	22 W	24 V	-	IP65
Guirlande LED 24 V Couronne de 50 m  (Composée de 10 longueurs de 5 mètres)	GED C 24 W		Blanc	-	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 WF		Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 GF		Or	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 WGF		Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 BF		Bleu	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 RF		Rouge	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 PF		Fuchsia	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
Driver d'alimentation guirlande 24 V	ALIM 15W	-	Blanc	-	-	-	15 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 20W	-	Blanc	-	-	-	20 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 25W	-	Blanc	-	-	-	25 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 30W	-	Blanc	-	-	-	30 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 96W	-	Gris	-	-	-	96 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 150W	-	Gris	-	-	-	150 W	230 / 24 V	-	IP65
	ALIM 200W	-	Gris	-	-	-	200 W	230 / 24 V	-	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 33

✦ 20% Flash



Taille réelle



SPHÈRE 3D - P. 128 - AVALANCHE - P. 19




RIDEAU LUMINEUX - P. 23 - AVALANCHE P. 19

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Snow light	SL6 RW	☐	Blanc	❄️	0,60 m	36	2,5 W	230 V	IP65
	SL6 RB	■	Blanc	❄️	0,60 m	36	2,5 W	230 V	IP65
	SL1 RW	☐	Blanc	❄️	1,00 m	72	5 W	230 V	IP65
	SL1 RB	■	Blanc	❄️	1,00 m	72	5 W	230 V	IP65

KSL6 : Kit de 5 SL6 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)

Motifs animés raccordables sur toute notre gamme de guirlandes 230 V

❄️ Effet chute de neige



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠	
Avalanche lumineuse	ALW 60	☐	Blanc	❄️	0,60 m	60	4 W	230 V	IP65	
	ALB 60	■	Blanc	❄️	0,60 m	60	4 W	230 V	IP65	
	KALV 60 : Kit de 5 ALV60 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)									
	ALW 120	☐	Blanc	❄️	1,20 m	120	9 W	230 V	IP65	
	ALB 120	■	Blanc	❄️	1,20 m	120	9 W	230 V	IP65	
	KALV 120 : Kit de 5 ALV120 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)									
	ALW 500	☐	Blanc	❄️	5,00 m	300	18 W	230 V	IP65	
ALW 1000	☐	Blanc	❄️	10,00 m	600	36 W	230 V	IP65		




ÉTINCELLE BLANCHE ANIMÉE - P. 21



ÉTINCELLE ANIMÉE - P. 21

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Étincelle blanche animée	SMDa	☐	Blanc	✦✦✦	0,55 x 0,37 m	96	12 W	230 V	IP65
Étoile suspendue 3D animée	ES3DA W	☐	Blanc	✦✦✦	0,50 x 0,50 m	110	7,7 W	230 V	IP65
	ES3DA CW	☐	Blanc	✦✦✦	0,50 x 0,50 m	110	7,7 W	230 V	IP65
Étincelle animée	EA W	☐	Blanc	✦✦✦	1,15 x 0,80 m	290	21 W	230 V	IP65
	EA CW	☐	Blanc	✦✦✦	1,15 x 0,80 m	290	21 W	230 V	IP65



ÉTINCELLE  
BLANCHE ANIMÉE  
SMDa




ÉTINCELLE  
ANIMÉE  
EA



ÉTOILE SUSPENDUE  
3D ANIMÉE  
ES3DA

Motifs animés raccordables sur toute notre gamme de guirlandes 230 V



Flashez-moi !






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Rideau lumineux* 18 descentes	RLD B	■	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+19	IP65
	RLD CW	■	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+19	IP65
	RLD CWF	■	Blanc	✦	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+19	IP65
	RLD W	□	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+19	IP65
	RLD WF	□	Blanc	✦	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+19	IP65
	RLD B1	■	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+14	IP65
	RLD CW1	■	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+14	IP65
	RLD CWF1	■	Blanc	✦	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+14	IP65
	RLD W1	□	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+14	IP65
	RLD WF1	□	Blanc	✦	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+14	IP65
	RLD CW2	■	Blanc	-	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP65
	RLD CWF2	■	Blanc	✦	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP65
	RLD W2	□	Blanc	-	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP65
	RLD WF2	□	Blanc	✦	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32

\* Pour d'autres longueurs nous consulter

✦ 20% Flash






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Rideau grappes lumineuses	RGRL W	□	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	360	56 W	230 V	1+9	IP65
	RGRL O	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	360	56 W	230 V	1+9	IP65
Grappe lumineuse à l'unité	GRL W	□	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL O	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL B	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL R	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL V	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL RVB	●	Blanc	●	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
Collecteur 3 sorties	CL1	-	Blanc	-	1,25 m	-	-	230 V	-	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32

✦ 20% Flash



Flashez-moi !







MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Plafond lumineux 4 filants	PLFD1 WF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP65
	PLFD1 GF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP65
	PLFD1 BF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP65
Plafond lumineux 8 filants	PLFD2 WF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP65
	PLFD2 GF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP65
	PLFD2 BF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32

COLPLFD1 Collecteur plafond 1 m, 4 sorties

COLPLFD2 Collecteur plafond 2 m, 8 sorties

✦ 20% Flash





28

MODÈLE	RÉFÉRENCE	NOMBRE DOUILLES	COULEUR CÂBLE	DIMENSIONS	EFFET	PUISSANCE	⚡	🏠
Guirlande B22* Vendue sans ampoules	GBLED20	20	Noir	L. 9 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44
	GBLED40	40	Noir	L. 15 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44
	GBLED140	140	Noir	L. 50 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44
	GBLED100	100	Noir	L. 100 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44

\* Nous consulter pour d'autres dimensions

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Lampe LED SMD B22 CAPS Opaques	BLED1		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED2		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED3		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED4		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED5		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED6		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED7		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED8		-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
Lampe LED 4 filaments B22 CAPS transparents	BLEDF		-	Ø 45 mm	-	2 W	230 V	IP44
Lampe flash B22 Effet stroboscopique	SFL		✦	-	18	1 W	230 V	IP44

✦ 20% Flash


LAMPE LED SMD B22 - BLED



LAMPE LED 4 FILAMENTS B22 - BLEDF



LAMPE FLASH LIGHT - SFL




Longueurs disponibles 9 m / 15 m / 50 m / 100 m




MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	LED/MÈTRE	PUISSANCE	⚡	🏠
Tube lumineux	TD50 G		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 W		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 CW		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 R		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 VL		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 F		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 B		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 V		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 J		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 GF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 WF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65

Couleurs disponible pour le tube lumineux et la personnalisation de vos décors

✦ 20% Flash ✨ Effet chute de neige



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	LED/MÈTRE	PUISSANCE	⚡	🏠
Tube lumineux animé	TLA2 W		✦	Ø 13 mm - 2,00 m	60	8 W	230 V	IP65
	TLA3 W		✦	Ø 13 mm - 3,00 m	90	12 W	230 V	IP65
	TLA5 W		✦	Ø 13 mm - 5,00 m	150	20 W	230 V	IP65
	TLA2 G		✦	Ø 13 mm - 2,00 m	60	8 W	230 V	IP65
	TLA3 G		✦	Ø 13 mm - 3,00 m	90	12 W	230 V	IP65
	TLA5 G		✦	Ø 13 mm - 5,00 m	150	20 W	230 V	IP65
Cordon lumineux Néonlight LED SMD	NEO W		-	100 m	20	900 W	230 V	IP65
	NEO CW		-	100 m	20	900 W	230 V	IP65



32

ACCESSOIRES TUBE LUMINEUX

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	⚡	🏠
Alimentation	ALID	Alimentation tube lumineux avec redresseur	Noir	1,50 m	230 V	IP65
Kit alimentation	PIMA	10 connecteurs d'alimentation avec gaine thermo	-		230 V	-
Kit dépannage	PIM	10 connecteurs de raccordements avec gaine thermo	-		230 V	-
Bouchon tube	EMB	10 embouts tube lumineux	-		-	-
Gaine thermorétractable	THR	Gaine thermorétractable avec résine d'étanchéité	Translucide	1,20 m	-	-
	THG	Gaine thermorétractable	Grise	1,20 m	-	-
Collier	COL1	Traité anti U.V - Languette métal - Sac de 1 000	Blanc	3,60 mm x 155 mm	-	-
	COL2	Traité anti U.V - Languette métal - Sac de 1 000	Blanc	4,70 mm x 203 mm	-	-

## ACCESSOIRES 230 V

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS		
Alimentation	ALIMSL	Alimentation à visser sans redresseur	Blanc/Noir	1,50 m	230 V	IP65
	ALIDV	Alimentation à visser avec redresseur 6A	Blanc/Noir	1,50 m	230 V	IP65
Redresseur	RED6A	Redresseur 6A à visser	Blanc	15 cm	230 V	IP65
T de dérivation	COB 1-10 W	1 entrée - 2 sorties	Blanc	8,00 cm	230 V	IP65
	COB 1-10	1 entrée - 2 sorties	Noir	8,00 cm	230 V	IP65
Y de dérivation	Y2 - 230 V	1 entrée - 2 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	230 V	IP65
	Y5 - 230 V	1 entrée - 5 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	230 V	IP65
Collecteur rond	COB 5R	1 entrée - 5 sorties	Gris	Ø 13 cm	230 V	IP65
Raccordement	VGMF	Prolongation à visser	Gris	0,5/1/3/5 m	230 V	IP65
	VBMF	Prolongation à visser	Blanc	0,5/1/3/5 m	230 V	IP65
Collecteur souple	COG 10-1	1 entrée - 10 sorties	Blanc	1,00 m	230 V	IP65
	COG 10-2	1 entrée - 10 sorties	Blanc	2,00 m	230 V	IP65

## ACCESSOIRES 24 V


PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS		
Alimentation driver	ALIMSL	Alimentation à visser sans redresseur	Blanc/Noir	1,50 m	24 V	IP65
Driver 24 V	ALIM 15W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 15 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 20W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 20 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 30W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 30 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 96W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 96 W	Gris	-	24 V	IP65
	ALIM 150W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 150 W	Gris	-	24 V	IP65
	ALIM 200W	Entrée 230 V - 2 sorties 24 V - 100 W	Gris	-	24 V	IP65
Y de dérivation	Y2 - 24 V	1 entrée - 2 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	24 V	IP65
	Y5 - 24 V	1 entrée - 5 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	24 V	IP65
Raccordement	RAC 24 V	Prolongation à visser	Blanc	0,5/1/2/3 m	24 V	IP65






# Décor lumineux


Suspensions




BLA 30 B  
BLA 40 B  
BLA 60 B




BLA 30 O  
BLA 40 O  
BLA 60 O




BLA 30 F  
BLA 40 F



BLA 30 R  
BLA 40 R



BLA 30 V  
BLA 40 V



BLA 30 W  
BLA 40 W  
BLA 60 W

36


MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boule aluminium à suspendre	BLA 30	Ø 0,30 m		✦	70	6 W	230 V/24 V	1,1 kg	IP65
	BLA 40	Ø 0,40 m		✦	140	12 W	230 V/24 V	2 kg	IP65
	BLA 60	Ø 0,60 m		✦	280	24 W	230 V/24 V	4 kg	IP65
Kit 5 boules	KBLA 3	Ø 0,30 m		✦	210	30 W	230 V/24 V	5 x 1,1 kg	IP65
Kit 5 boules	KBLA 4	Ø 0,40 m		✦	700	60 W	230 V/24 V	5 x 2 kg	IP65

✦ 20% Flash



FINITION BRILLANT

FINITION SATIN



FINITION CHROME



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

par un Établissement et Service  
d'Aide par le Travail pour des  
personnes en situation de  
handicap

### BOULES DE NOËL

#### Matières

- PS Standard
- PS Auto-extinguible

#### Tailles disponibles

60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm  
140 mm - 170 mm - 200 mm - 280 mm -  
400 mm

Attaches renforcées  
et traitement anti-UV sur demande



ÉTOILE SUSPENDUE 3D



38

MODÈLE	RÉFÉRENCE	▲ ▼	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Étoile suspendue 3D	ES3DNG	0,80 m	0,80 m	■	Néon	360	21 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DNW	0,80 m	0,80 m	□	Néon	360	21 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DC	0,80 m	0,80 m	■	-	90	12 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DW	0,80 m	0,80 m	□	-	90	12 W	230 V	1,7 kg	IP65



ÉTOILE



DEMIE-LUNE




LUNE



ÉTOILE



DEMIE-LUNE



LUNE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Paquet cadeau	PCD	0,30 m	0,30 m	🟡	★	172	10 W	230 V	3 kg	IP65
Grand paquet cadeau	PCDG	0,67 m	0,44 m	🟡	★	310	40 W	230 V	3 kg	IP65
Étoile	ETO	0,40 m	0,40 m	🟡	★	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Lune	LUN	0,40 m	0,40 m	🟡	★	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Demie-lune	DLUN	0,40 m	0,40 m	🟡	★	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Kit 5 sujets	PMS2	-	-	🟡	★	350	30 W	230 V/24 V	5 x 0,50 kg	IP65

★ 20% Flash



ACRY3 B  
ACRY4 B

ACRY3 C


ACRY3 E  
ACRY4 E

ACRY3 F  
ACRY4 F


ACRY3 G  
ACRY4 G

ACRY3 D

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Dimensions	COULEUR LED	EFFET	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Motifs acryliques	ACRY3	0,30 m	🟡	-	5 W	12 V	200 g	IP65
Motifs acryliques	ACRY4	0,40 m	🟡	-	7 W	12 V	200 g	IP65
Kit de 5 motifs acryliques	KACRY3	0,30 m	🟡	-	25 W	12 V	1,4 kg	IP65



ZÉBULIGHT



GRAND  
PAQUET CADEAU



PAQUET CADEAU



LUSTRE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Zébulight	ZB	1,00 m	0,50 m	🟡	★	400	47 W	230 V	5 kg	IP65
Grand paquet cadeau	PCDG	0,67 m	0,44 m	🟡	★	310	40 W	230 V	3 kg	IP65
Paquet cadeau	PCD	0,30 m	0,30 m	🟡	★	172	10 W	230 V	3 kg	IP65
Lustre	LUS	1,10 m	Ø 1,00 m	🟡	★	490	34 W	230 V	6 kg	IP65

★ 20% Flash





# Décor lumineux

Candélabres et  
traversées



44







SPIRALE BOULES - P. 79








GRAND RUBAN - P. 60



BRINDILLE BOULES 3D - P. 69

CANDÉLABRES



BOTANIC BOULE 3D



BOTANIC 3D



GRAND BOTANIC BOULE 3D




GRAND BOTANIC 3D

52


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Botanic boule 3D	CD 94	1,50 m	0,65 m	🟡	✦	455	31 W	230 V	5 kg	IP65
Botanic 3D	CD 95	1,50 m	0,65 m	🟩	✦	380	26 W	230 V	4,5 kg	IP65
Grand botanic boule 3D	CD 164	2,80 m	0,90 m	🟡	✦	810	55 W	230 V	10 kg	IP65
Grand botanic 3D	CD 96	2,80 m	0,90 m	🟩	✦	660	45 W	230 V	9,5 kg	IP65

✦ 20% Flash

TRAVERSÉES DE RUE



BOTANIC BOULE 3D



GRAND BOTANIC BOULE 3D



BOTANIC 3D



GRAND BOTANIC 3D

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Botanic boule 3D	TD 76	3,00 m	0,80 m	🟡	✦	1 150	78 W	230 V	10,5 kg	IP65
Grand botanic boule 3D	TD 72	6,00 m	0,90 m	🟡	✦	1 765	120 W	230 V	21 kg	IP65
Botanic 3D	TD 76A	3,00 m	0,80 m	☐	✦	760	52 W	230 V	9 kg	IP65
Grand botanic 3D	TD 49	6,00 m	0,90 m	☐	✦	1320	90 W	230 V	19 kg	IP65

✦ 20% Flash

Décor personnalisable en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)

CANDÉLABRES



CIRSE S



CIRSE M



CIRSE L



CIRSE XL

54

Modèle	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cirse S	CD 140 S	0,65 m	0,62 m	🟡	✦	150	10 W	230 V	1,7 kg	IP65
Cirse M	CD 140 M	1,10 m	0,92 m	🟡	✦	295	20 W	230 V	4,6 kg	IP65
Cirse L	CD 140 L	2,05 m	1,45 m	🟡	✦	680	46 W	230 V	9,4 kg	IP65
Cirse XL	CD 140 XL	2,90 m	1,70 m	🟡	✦	780	53 W	230 V	17 kg	IP65


✦ 20% Flash

Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)

TRAVERSÉES DE RUE



CIRSE 3D



CIRSE L




CIRSE XL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cirse 3D	TD 66	3,50 m	1,50 m	☐	✦	1 794	122 W	230 V	29 kg	IP65
Cirse L	TD 70	4,10 m	1,45 m	☐	✦	1 360	92 W	230 V	19 kg	IP65
Cirse XL	TD 67	5,80 m	1,70 m	☐	✦	1 560	106 W	230 V	34 kg	IP65

✦ 20% Flash

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)


CANDÉLABRES




VARIATION



MINI VARIATION



MOBILE



ZÉBULIGHT

56


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Variation	CD 125c	1,60 m	0,80 m	🟡	✦	1 400	96 W	230 V	8,5 kg	IP65
Mini variation	CD 125m	0,80 m	0,80 m	🟡	✦	700	48 W	230 V	6 kg	IP65
Mobile	CD 126	1,60 m	0,80 m	☐	✦	410	28 W	230 V	6,5 kg	IP65
Zébulight	CD 87	1,20 m	0,70 m	🟡	✦	500	54 W	230 V	4,5 kg	IP65

✦ 20% Flash

TRAVERSÉES DE RUE



VARIATION GRANDE TRAVERSÉE



VARIATION PETITE TRAVERSÉE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Variation grande traversée	TD 53	6,00 m	0,80 m	🟡	✦	3 000	230 W	230 V	35 kg	IP65
Variation petite traversée	TD 55	3,00 m	0,80 m	🟡	✦	1 500	115 W	230 V	18 kg	IP65

✦ 20% Flash

CANDÉLABRES



MINI EFFLORESCENCE



EFFLORESCENCE



EFFLORESCENCE XL



ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21

ORION

58

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Mini efflorescence	CD 101	1,50 m	0,80 m	☐	✦	290	42 W	230 V	4,5 kg	IP65
Efflorescence	CD 102	2,50 m	1,00 m	☐	✦	740	82 W	230 V	9 kg	IP65
Efflorescence XL	CD 102 XL	3,00 m	1,20 m	☐	✦	860	98 W	230 V	11 kg	IP65
Orion	CD 165	1,95 m	1,10 m	☐	✦ ✦ ✦	476	49 W	230 V	5,3 kg	IP65


✦ 20% Flash ✦ ✦ ✦ Effet éclat

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE




EFFLORESCENCE



ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21

ORION



EFFLORESCENCE XL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	<>	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Efflorescence	TD 43	5,00 m	1,00 m	☐	✦	1 480	164 W	230 V	18 kg	IP65
Orion	TD 93	4,00 m	1,10 m	☐	✦✦✦	952	98 W	230 V	10,6 kg	IP65
Efflorescence XL	TD 43 XL	6,00 m	1,20 m	☐	✦	1 720	196 W	230 V	22 kg	IP65


✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



RUBAN



GRAND RUBAN

ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21



RUBAN 2 ÉTINCELLES



FANTASIA

60

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Ruban	CD 120	1,60 m	0,60 m	🟡	✦	475	25 W	230 V	4 kg	IP65
Grand ruban	CD 121	2,50 m	0,80 m	🟡	✦	745	35 W	230 V	8 kg	IP65
Ruban 2 étincelles	CD 147	2,62 m	0,96 m	🟡	✦ ✦ ✦	822	65 W	230 V	9 kg	IP65
Fantasia	CD 116	2,50 m	0,85 m	🟡	✦ ✨	476	49 W	230 V	7 kg	IP65

✦ 20% Flash ✦ ✦ ✦ Effet éclat ✨ Effet chute de neige


TRAVERSÉES DE RUE



GRAND RUBAN



FANTASIA



ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21

RUBAN ÉTINCELLES ANIMÉES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Grand ruban	TD 83	5,00 m	0,80 m	🟡	✦	1 490	70 W	230 V	16 kg	IP65
Fantasia	TD 94	5,00 m	0,85 m	🟡	✦ ✨	952	98 W	230 V	14 kg	IP65
Ruban étincelles animées	TD 68	5,24 m	0,96 m	🟡	✦ ✨ ✨ ✨	1 644	130 W	230 V	18 kg	IP65

✦ 20% Flash ✨ ✨ Effet éclat ✨ ✨ ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



CRISTAL



FLOCON ENNEIGÉ



BAGUETTE MAGIQUE



FRIMA



NEIGE ANIMÉE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cristal	CD 163	2,20 m	1,00 m	🟡	✦	550	57 W	230 V	10 kg	IP65
Flocon enneigé	CD 70	2,20 m	0,85 m	☐	✦	690	78 W	230 V	9,8 kg	IP65
Baguette magique	CD 68	1,80 m	1,00 m	🟡	✦	450	48 W	230 V	8,5 kg	IP65
Frima *(XL)	CD 141	2,50 m	0,90 m	☐	✦	575	70 W	230 V	6 kg	IP65
Neige animée	CD 66	2,00 m	1,00 m	☐	✦❄️	448	32 W	230 V	9 kg	IP65

✦ 20% Flash ❄️ Effet chute de neige

\* D'autres tailles possibles  
Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)


TRAVERSÉES DE RUE




FRIMA



FLOCON ENNEIGÉ



NEIGE ANIMÉE




BAGUETTE MAGIQUE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Frima *(XL)	TD 86	4,90 m	0,90 m	□	★	1 060	130 W	230 V	12 kg	IP65
Flocon enneigé	TD 84	3,65 m	0,85 m	□	★	960	103 W	230 V	16 kg	IP65
Neige animée	TD 21	4,00 m	1,30 m	□	★❄️	816	68 W	230 V	13 kg	IP65
Baguette magique	TD 85	3,60 m	1,00 m	◼	★	900	96 W	230 V	17 kg	IP65

★ 20% Flash ❄️ Effet chute de neige

\* D'autres tailles possibles  
Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



MINI PALME



PALME



ÉLÉGANCE



PÔLE NORD

64

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Mini palme	CD 143	1,90 m	1,10 m	☐	✦	325	22 W	230 V	6 kg	IP65
Palme	CD 144	2,50 m	1,10 m	☐	✦	560	38 W	230 V	8 kg	IP65
Élégance	CD 98	2,60 m	1,30 m	◼	✦	560	65 W	230 V	11 kg	IP65
Pôle Nord	CD 110	2,50 m	1,20 m	☐	✦	540	60 W	230 V	8,7 kg	IP65


✦ 20% Flash

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE



DOUBLE PALME



MINI PALME



ÉLÉGANCE



ÉLÉGANCE JOYEUSES FÊTES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	<>	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Double palme	TD 65	7,00 m	1,50 m	☐	✦	1 615	109 W	230 V	15,6 kg	IP65
Mini palme	TD 65 M	4,00 m	1,10 m	☐	✦	985	67 W	230 V	9,8 kg	IP65
Élégance	TD 41	4,50 m	1,37 m	◻	✦	1 030	116 W	230 V	18 kg	IP65
Élégance joyeuses fêtes	TD 42	4,50 m	1,37 m	◻	✦	1 490	180 W	230 V	20 kg	IP65

✦ 20% Flash

Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



GRAND RAMEAU



PICOLOR



BRINDILLE EN VOLUME



ARBRE LUMINEUX


66

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Grand rameau	CD 64	2,00 m	1,00 m	☐	✦	440	30 W	230 V	7,8 kg	IP65
Picolor *(XXL)	CD 97	1,50 m	0,80 m	☐	✦	235	16 W	230 V	5 kg	IP65
Brindille en volume	CD 28	2,75 m	1,15 m	☐	✦	1102	75 W	230 V	15 kg	IP65
Arbre lumineux	CD 93	1,85 m	1,20 m	☐	✦	260	22 W	230 V	8 kg	IP65

✦ 20% Flash

\* D'autres tailles possibles  
 Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE



PICOLOR



GRAND RAMEAU



BRINDILLE EN VOLUME

MODÈLE	RÉFÉRENCE	<>	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE (W)	⚡	🏋️	🏠
Picolor	TD 88	4,00 m	0,90 m	☐	✦	675	46 W	230 V	14 kg	IP65
Grand rameau	TD 46	4,00 m	1,00 m	☐	✦	880	60 W	230 V	15 kg	IP65
Brindille en volume	TD 50	5,50 m	1,15 m	☐	✦	2 204	150 W	230 V	30 kg	IP65

✦ 20% Flash

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

CANDÉLABRES

Décor disponible avec feuilles blanches



RAMEAU DOUBLE



CONTEMPLATION



BRINDILLE DOUBLE

68

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Rameau double	CD 49	1,46 m	1,20 m	□	✦	440	30 W	230 V	9,8 kg	IP65
Contemplation (étoile)	CD 133	1,50 m	0,95 m	◻	✦	200	15 W	230 V	5 kg	IP65
Contemplation (lune)	CD 132	1,50 m	0,95 m	◻	✦	200	15 W	230 V	5 kg	IP65
Contemplation (demi-lune)	CD 131	1,50 m	0,95 m	◻	✦	200	15 W	230 V	5 kg	IP65
Brindille double	CD 71	1,60 m	1,70 m	□	✦	400	30 W	230 V	6 kg	IP65

✦ 20% Flash


Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE


Décor disponible avec feuilles blanches



LIERRE LUMINEUX



LIERRE LUMINEUX




BRINDILLE BOULES 3D

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Lierre lumineux	TD 36	2,90 m	0,70 m	🟡	★	400	30 W	230 V	7 kg	IP65
Brindille boules 3D	TD 63C	5,00 m	1,50 m	🟡	★	1 470	100 W	230 V	34 kg	IP65
Brindille boules 3D	TD 63	7,00 m	1,50 m	🟡	★	2 060	140 W	230 V	46 kg	IP65

★ 20% Flash

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)

CANDÉLABRES




BORÉAL



AUSTRAL



LEAF (DOUBLE)




PROXIMA

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boréal	CD 11	2,00 m	1,00 m	☐	✦	690	47 W	230 V	6,50 kg	IP65
Austral	CD 13	2,00 m	1,00 m	☐	✦ ✨	588	40 W	230 V	6 kg	IP65
Leaf (double)	CD 12	2,00 m	2,00 m	☐	✦	1 880	128 W	230 V	12,60 kg	IP65
Leaf (simple)	CD 12	2,00 m	1,00 m	☐	✦	940	64 W	230 V	6,30 kg	IP65
Proxima	CD 178	2,00 m	1,00 m	☐	✦	955	65 W	230 V	8 kg	IP65


✦ 20% Flash ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)


TRAVERSÉES DE RUE



BORÉAL



AUSTRAL



LEAF

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boréal	TD 169	4,00 m	1,00 m	☐	✦	1 380	94 W	230 V	13 kg	IP65
Austral	TD 170	4,00 m	1,00 m	☐	✦ ✨	1 176	80 W	230 V	12 kg	IP65
Leaf	TD 171	4,00 m	1,00 m	☐	✦	1 880	128 W	230 V	12,60 kg	IP65


✦ 20% Flash ✨ Effet chute de neige

Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)


CANDÉLABRES



LUM ET BOULE



POLAIRE



ROLLER



VERTIGO


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Lum et boule	CD 145	2,00 m	1,00 m	🟡	✦	380	42 W	230 V	7 kg	IP65
Polaire	CD 15	2,00 m	1,15 m	🟩	✦✦✦	662	45 W	230 V	6 kg	IP65
Roller	CD 172	2,00 m	1,00 m	🟩	-	1 104	70 W	230 V	6 kg	IP65
Vertigo	CD 170	2,00 m	0.70 m	🟡	✦	970	75 W	230 V	6 kg	IP65

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat

TRAVERSÉES DE RUE




LUM ET BOULE



POLAIRE



ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21



VULCANO


PERSONNALISEZ VOTRE DÉCOR AVEC LA LETTRE DE VOTRE CHOIX

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Lum et boule	TD 69	4,00 m	1,00 m	🟡	✦	760	84 W	230 V	14 kg	IP65
Polaire	TD 172	4,00 m	1,15 m	🟡	✦✦✦	1 176	80 W	230 V	12 kg	IP65
Vulcano	TD 82	6,00 m	1,50 m	🟡	✦	2 150	245 W	230 V	26 kg	IP65


✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)


CANDÉLABRES



HERBORA




DRAPÉ ÉTOILÉ



IRIS



WILSON



CYGNE


74

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Herbora *(L)	CD 169	2,00 m	1,00 m	🟡	★	400	45 W	230 V	6,5 kg	IP65
Drapé étoilé *(L/XL)	CD 166	2,00 m	0,80 m	🟡	★	500	50 W	230 V	6 kg	IP65
Iris	CD 84	2,40 m	1,30 m	🟡	★	480	44 W	230 V	9 kg	IP65
Wilson	CD 85	2,20 m	1,00 m	🟡	★	440	40 W	230 V	8 kg	IP65
Cygne *(L)	CD 168	2,00 m	1,00 m	🟡	★	440	40 W	230 V	6,50 kg	IP65


★ 20% Flash

\* D'autres tailles possibles  
 Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)


TRAVERSÉES DE RUE



IRIS



WILSON



CYGNE




DRAPÉ ÉTOILÉ

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Iris	TD 32	4,80 m	1,30 m	🟡	✦	960	88 W	230 V	18 kg	IP65
Wilson	TD 91	4,40 m	1,00 m	🟡	✦	880	80 W	230 V	16 kg	IP65
Cygne *(L)	TD 92	4,00 m	1,00 m	🟡	✦	880	80 W	230 V	13 kg	IP65
Drapé étoilé *(L/XL)	TD 81	4,00 m	0,80 m	🟡	✦	1140	100 W	230 V	12 kg	IP65

✦ 20% Flash

\* D'autres tailles possibles  
 Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)

CANDÉLABRES



DUO



STAR BALL



MULTISTAR



STARCLOUD



ÉTINCELLE STAR XXL

76

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Duo	CD 67	1,60 m	0,80 m	🟡	✦	1 000	60 W	230 V	4 kg	IP65
Star ball	CD 162	2,10 m	1,20 m	🟡	✦	350	35 W	230 V	9 kg	IP65
Multistar	CD 177	2,00 m	0,57 m	🟡	✦	370	25 W	230 V	6 kg	IP65
Starcloud	CD 16	2,00 m	1,00 m	☐	✦ ✨	662	45 W	230 V	6 kg	IP65
Étincelle star XXL	CD 8 XXL	3,00 m	1,10 m	☐	✦ ✨ ✨ ✨	668	73 W	230 V	15 kg	IP65

✦ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE



DUO



MULTISTAR



SURFING



ÉTINCELLE STAR XXL

ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21


MODÈLE	RÉFÉRENCE	<>	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖️	🏠
Duo	TD 91	3,20 m	0,80 m	🟡	★	2 000	120 W	230 V	9,6 kg	IP65
Multistar	TD 168	4,50 m	1,40 m	🟡	★	792	58 W	230 V	12 kg	IP65
Surfing	TD 35	2,90 m	1,60 m	🟡	★	500	67 W	230 V	10 kg	IP65
Étincelles star XXL	TD 80 XXL	6,00 m	1,10 m	☐	★+★+★	1 336	146 W	230 V	30 kg	IP65

★ 20% Flash    ★+★+★ Effet éclat

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

## CANDÉLABRES

MONTÉES SUR CONNECTEUR  
DE 2 M, 10 DESCENTES



COCAGNE




COCAGNE



BAYA



COLONNE LUMINEUSE



ASTRONO

78

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cocagne	CD 149	0,85 m	Ø 0,64 m	🟡	★	300	46 W	230 V	7 kg	IP65
Cocagne XL	CD 149 XL	1,65 m	Ø 0,64 m	🟡	★	600	92 W	230 V	10,6 kg	IP65
Cocagne XXL	CD 149 XXL	2,45 m	Ø 0,64 m	🟡	★	900	138 W	230 V	14,2 kg	IP65
Baya	CD 127	0,70 m	0,40 m	🟡	★	80	8 W	230 V	3 kg	IP65
Colonne lumineuse	COLUM	3,00 m	Ø 0,50 m	⬜	★	1 060	72 W	230 V	10 kg	IP65
Astrono	CD 111	3,50 m	Ø 1,40 m	🟡	★	1635	110 W	230 V	20 kg	IP65

★ 20% Flash

CANDÉLABRES



PÈRE NOËL



FÉE



SPIRALE BOULES



ARTIFICE



CADEAU SURPRISE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Père Noël	CD 173	1,35 m	1,05 m	🔴	✦	550	35 W	230 V	4,3 kg	IP65
Fée	CD 61	1,80 m	1,00 m	🟡	✦	710	78 W	230 V	7 kg	IP65
Spirale boules	CD 81	2,20 m	1,10 m	🟡	✦	540	60 W	230 V	10 kg	IP65
Artifice	CD 137	1,90 m	1,15 m	🟡	✦	540	60 W	230 V	7 kg	IP65
Cadeau surprise	CD 119	1,70 m	0,90 m	🟡	✦	280	30 W	230 V	4 kg	IP65

✦ 20% Flash

Décorations personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31, boules p. 36-37)

CANDÉLABRES



ARABESQUE \*



NOCE SCINTILLANTE \*



NŒUD SCINTILLANT



NŒUD LED

80


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Arabesque *	CD 175	2,00 m	0,80 m	□	✦	630	43 W	230 V	5,5 kg	IP65
Noce scintillante *	CD 176	3,00 m	1,20 m	◻	✦	1115	76 W	230 V	11,5 kg	IP65
Nœud scintillant	CD 18	2,10 m	0,90 m	□	✦	840	106 W	230 V	7 kg	IP65
Nœud LED	CD 21	0,80 m	0,80 m	□	✦	250	26 W	230 V	3,5 kg	IP65

\* Décors avec cadre aluminium et motifs en matières recyclées et recyclables

✦ 20% Flash

Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE



ARABESQUE NŒUD \*



NOCE SCINTILLANTE \*



NŒUD SCINTILLANT

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	▲ ▼	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Arabesque nœud *	TD 166	4,50 m	0,90 m	🟡	✦	2 450	167 W	230 V	16 kg	IP65
Noce scintillante *	TD 167	6,00 m	1,20 m	🟡	✦	2 235	152 W	230 V	23 kg	IP65
Nœud ruban	TD 110	2,30 m	2,50 m	🟡	✦	962	80 W	230 V	20 kg	IP65

\* Décors avec cadre aluminium et motifs en matières recyclées et recyclables

✦ 20% Flash

Décors personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)



TRAVERSÉES DE RUE



ÉTINCELLES JOYEUSES FÊTES

ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21



ÉLÉGANCE JOYEUSES FÊTES



ARCHE SUCRE D'ORGE

PERSONNALISEZ  
VOTRE TEXTE



NŒUD JOYEUSES FÊTES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	<>	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Étincelles joyeuses fêtes	TD 79	4,00 m	1,20 m	□	✦✦✦	1 468	180 W	230 V	18 kg	IP65
Élégance joyeuses fêtes	TD 42	4,50 m	1,37 m	◻	✦	1 490	180 W	230 V	20 kg	IP65
Arche sucre d'orge	ARCSD	Sur mesure	Sur mesure	◻	✦	-	-	24 V	-	IP65
Nœud joyeuses fêtes	TD 87	4,00 m	1,40 m	◻	✦	1 450	160 W	230 V	22 kg	IP65

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat

Décorations personnalisables en couleurs (guirlandes p. 9, tubes p. 31)





# Décors lumineux

Décors lumineux  
3D au sol



TRAINEAU + RENNE - P. 117



SAPIN CERCLE - P. 103



SAPIN ÉLÉGANCE - P. 102



GRAND CADEAU 3D - P. 113




CADEAU COUCHÉ - P. 114



STAR BALL - P. 110



CRISTAL - P. 110







STAR BALL - P. 110



GRAVITY - P. 103



BOULE PASSAGE - P. 109



SAPIN BOULES - P. 102



TRAINEAU - P. 117



SAPIN PYRAMIDE - P. 102





DÉCOR SUR MESURE



SAPIN ÉLÉGANCE - P. 102

100



ARCHE FLOCON - P. 107



Flashez-moi !



SAPIN PYRAMIDE  
SPY3

	4,50 x 2,00 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	420 W
	IP65



SAPIN BOULES \*  
SPB2

	4,00 x 2,80 x 2,80 m
	24 V
<b>P</b>	200 W
	IP65



SAPIN ÉLÉGANCE \*  
SAPELEG

	2,20 x 1,20 x 0,90 m
	24 V
<b>P</b>	25 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande

Flashez-moi !



SAPIN CERCLE \*  
SPC7

	Ø 3,40 x 7,30 m
	24 V
<b>P</b>	752 W
	IP65



SAPIN CÔNE RUBAN \*  
SPCR

	Ø 1,30 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	135 W
	IP65



GRAVITY \*  
GRAV4

	Ø 1,80 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	190 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande

Flashez-moi !



SAPIN ALPIN \*  
SAPALP6

	Ø 3,40 x 6,40 m
	24 V
<b>P</b>	460 W
	IP65



SAPIN CÔNE  
FLOCON BOULES \*  
SPCFB7

	Ø 2,20 x 6,95 m
	24 V
<b>P</b>	390 W
	IP65



SAPIN CÔNE FLOCON \*  
SPCF7

	Ø 2,20 x 6,85 m
	24 V
<b>P</b>	369 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande



SAPIN PASSAGE  
BOULES \*  
SPPB

	Ø 2,15 x 6,60 m
	24 V
<b>P</b>	287 W
	IP65



SAPIN CÔNE BOULES \*  
SPCB

	Ø 1,50 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	100 W
	IP65



SAPIN CÔNE LIGHT \*  
SPCL

	Ø 1,35 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	140 W
	IP65



SAPIN CÔNE LIGHT  
BOULES \*  
SPCLB

	Ø 1,35 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	140 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande

Flashez-moi !



PERSONNALISEZ  
VOTRE TEXTE

ARCHE SUCRE D'ORGE \*  
ARCSD

	Sur mesure
	24 V
<b>P</b>	-
	IP65



CADEAU PASSAGE 3D  
CDP

	3,00 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	480 W
	IP65



ARCHE BOULE 2D  
ARCB

	1,95 x 3,00 m
	24 V
<b>P</b>	23 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande




ARCHE ÉTOILE  
ARCE

	3,00 x 3,75 x 1,20 m
	24 V
<b>P</b>	83 W
	IP65



ARCHE FLOCONS  
ARCF

	4,15 x 7,25 x 2,20 m
	24 V
<b>P</b>	279 W
	IP65



ARCHE DORÉE  
ARCD

	2,60 x 3,60 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	100 W
	IP65

108



MONTGOLFIÈRE \*  
MOGOLF

	6,30 x 3,60 x 3,60 m
	24 V
<b>P</b>	538 W
	IP65

GLAND  
GL

	4,80 x 5,00 x 5,00 m
	24 V
<b>P</b>	1 220 W
	IP65



BOULE  
PHOTOPOINT  
BLPH

	3,50 x 3,00 x 3,00 m
	24 V
<b>P</b>	490 W
	IP65

\* Autres couleurs sur demande



BOULE PASSAGE\*  
BLP

	4,30 x 4,90 x 4,90 m
	24 V
<b>P</b>	1 218 W
	IP65



BOULE PASSAGE PAON  
BLPP

	3,15 x 3,00 x 2,65 m
	24 V
<b>P</b>	491 W
	IP65

BOULE PASSAGE ÉTOILE  
BLPE

	2,90 x 3,00 x 3,00 m
	24 V
<b>P</b>	904 W
	IP65



\* Autres couleurs sur demande

STAR BALL \*  
STB XL

	4,00 x 4,00 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	170 W
	IP65



STAR BALL \*  
STB L

	2,10 x 2,10 x 2,10 m
	24 V
<b>P</b>	290 W
	IP65



CRISTAL \*  
CRIS

	2,60 x 2,00 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	150 W
	IP65

110

\* Autres couleurs sur demande



ÉTOILE PASSAGE  
ETPAS

	5,25 x 6,70 x 0,80 m
	24 V
<b>P</b>	419 W
	IP65

ÉTOILE COUPÉE  
ETC

	2,20 x 4,15 x 0,60 m
	24 V
<b>P</b>	148 W
	IP65



ÉTOILE 3D À POSER \*  
ET3DP

	2,10 x 2,00 x 1,40 m
	24 V
<b>P</b>	135 W
	IP65


\* Autres dimensions et couleurs sur demande

Flashez-moi !




CADEAU DORÉ  
CADO

	1,40 x 1,00 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	34 W
	IP65



CADEAU FLORE \*  
CADF

	1,20 x 1,00 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65



CADEAU BOULES \*  
CADB

	2,50 x 1,15 x 0,35 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande



Flashez-moi !



CADEAU 3D \*  
CAD

	2,50 x 2,00 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	438 W
	IP65



Flashez-moi !



GRAND CADEAU 3D  
GC

	2,20 x 2,20 x 0,30 m
	24 V
<b>P</b>	100 W
	IP65



RUBAN CADEAU 3D \*  
RCAD

	2,10 x 1,55 x 1,55 m
	24 V
<b>P</b>	250 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande



Flashez-moi !



CADEAU COUCHÉ \*  
CADCO

	2,00 x 2,00 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	130 W
	IP65

CADEAU SCÈNE \*  
CADS

	3,00 x 3,00 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	420 W
	IP65



\* Autres dimensions et couleurs sur demande



GALAXIE \*  
GAL

	5,00 x 5,50 x 1,50 m
	24 V
<b>P</b>	415 W
	IP65



FONTAINE \*  
FTE


	Ø 3,00 x 6,00 m
	24 V
<b>P</b>	520 W
	IP65



FONTAINE RIDEAU \*  
FR

	Ø 2,90 x 2,50 m
	24 V
<b>P</b>	392 W
	IP65

\* Autres couleurs sur demande



RENNE COUCHÉ 3D \*  
RENC

	1,40 x 1,50 x 0,80 m
	24 V
<b>P</b>	120 W
	IP65

RENNE TÊTE EN HAUT \*  
RENTH XL

	3,00 x 1,90 x 1,10 m
	24 V
<b>P</b>	170 W
	IP65




RENNE TÊTE EN BAS \*  
RENTBL

	1,30 x 2,00 x 0,80 m
	24 V
<b>P</b>	120 W
	IP65



RENNE QUI SAUTE \*  
RENTSL

	3,00 x 1,70 x 1,10 m
	24 V
<b>P</b>	170 W
	IP65



Flashez-moi !



TRAINEAU GLACIER  
TRGL

	2,20 x 1,65 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65

RENNE \*  
REN

	2,20 x 1,65 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65



RENNE DORÉ \*  
REND L

	2,20 x 1,60 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	120 W
	IP65



TRAINEAU  
TR

	1,25 x 2,20 x 0,85 m
	24 V
<b>P</b>	130 W
	IP65



\* Autres dimensions et couleurs sur demande



PÈRE NOËL ASSIS  
PNA

	2,50 x 2,50 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	280 W
	IP65



MAISON SUCRE D'ORGE  
MSO

	4,20 x 2,50 x 1,70 m
	24 V
<b>P</b>	518 W
	IP65



ELFE LANTERNE  
EFL

	2,00 x 1,40 x 1,05 m
	24 V
<b>P</b>	115 W
	IP65

BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL \*  
BLPN

	Ø 1,00 x 2,70 m
	24 V
<b>P</b>	90 W
	IP65

TUBE ANIMÉ



BOÎTE AUX LETTRES  
CADEAU \*  
BAL CAD

	1,85 x 0,85 x 0,45 m
	24 V
<b>P</b>	145 W
	IP65




ÉTINCELLE  
BLANCHE  
AVEC ANIMATION  
SMDa  
PAGE 21



BOÎTE AUX LETTRES  
CHAPEAU \*  
BLCH

	Ø 0,60 x 1,80 m
	24 V
<b>P</b>	50 W
	IP65

Flashez-moi !



\* Autres couleurs sur demande



Flashez-moi !



OURSON PHOTOPOINT  
OPP

	1,80 x 1,50 x 0,60 m
	24 V
<b>P</b>	88 W
	IP65



CHOUETTE  
CHOU

	1,90 x 2,00 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	120 W
	IP65

Flashez-moi !



OURSON ASSIS  
ORSA

	3,50 x 2,50 x 2,50 m
	24 V
<b>P</b>	480 W
	IP65



PAIN D'ÉPICES 3D  
PAE

	2,00 x 1,55 x 0,80 m
	24 V
<b>P</b>	280 W
	IP65



MR BISCUIT  
PHOTOPOINT  
MBPP

	1,80 x 1,25 m
	24 V
<b>P</b>	41 W
	IP65

MR BISCUIT  
MP

	2,00 x 1,50 x 0,30 m
	24 V
<b>P</b>	106 W
	IP65





RUDOLF SKIEUR \*  
RDFS

	3,50 x 3,45 x 3,45 m
	24 V
<b>P</b>	287 W
	IP65

OURSON GLACÉ  
OG

	5,00 x 5,70 x 4,00 m
	24 V
<b>P</b>	738 W
	IP65



\* Autres dimensions et couleurs sur demande

Flashez-moi !



BONHOMME DE NEIGE  
PHOTOPOINT  
BNPP

	1,80 x 1,05 m
	24 V
<b>P</b>	50 W
	IP65

BONHOMME DE  
NEIGE 3D  
BNN

	Ø 1,30 x 2,00 m
	24 V
<b>P</b>	120 W
	IP65



BONHOMME DE NEIGE  
LUGE 3D  
BNL

	1,85 x 1,75 x 1,20 m
	24 V
<b>P</b>	146 W
	IP65

ESQUIMAU  
PÊCHEUR 3D  
ESP

	2,00 x 1,00 m
	24 V
<b>P</b>	122 W
	IP65



OURS 3D  
OUB


	2,00 x 1,15 x 0,60 m
	24 V
<b>P</b>	140 W
	IP65



IGLOO \*  
IGL


	1,00 x Ø 0,50 m
	24 V
<b>P</b>	30 W
	IP65





PINGOUIN 3D  
PGO

	1,20 x 0,70 x 0,85 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65



PINGOUIN 3D  
PGO

	1,20 x 0,70 x 0,85 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65



PINGOUIN 3D  
PGO

	1,20 x 0,70 x 0,85 m
	24 V
<b>P</b>	80 W
	IP65

\* Autres dimensions et couleurs sur demande



Flashez-moi !



SPHÈRE 3D \*  
SPH

	0,80 / 1,00 / 1,50 m
	24 V
<b>P</b>	48 / 60 / 90 W
	IP65



Lettres et textes lumineux personnalisables  
en couleurs et en tailles.

Nous consulter.







# Décor lumineux

Décor 3D  
lanternes

Pour un usage intérieur comme extérieur !



130

SUCRE D'ORGE  
SDO

	3,00 m
	24 V
<b>W</b>	70 W
	IP65



MAISON PAIN D'ÉPICES  
MPDE

	2,00 x 2,00 m
	24 V
<b>W</b>	360 W
	IP65

PAIN D'ÉPICES  
PDE

	2,00 m
	24 V
<b>W</b>	70 W
	IP65


PETIT PAIN D'ÉPICES  
PPDE

	1,00 m
	24 V
<b>W</b>	35 W
	IP65



Blason à suspendre.  
Personnalisable en couleurs et  
en tailles.

Nous consulter.



CASSE-NOISETTE  
CN

	3,00 m
	24 V
<b>W</b>	160 W
	IP65

BLASON  
BLAS1

	1,10 m x 1,00 m x 15 cm
	24 V
<b>W</b>	30 W
	IP65





# Décors lumineux

## Fairy Bubbles

- Bulles transparentes
- Scènes personnalisables
- Dimensions : Ø à partir de 4 mètres

Contactez-nous pour votre  
étude personnalisée !

Flashez-moi !







# Décor lumineux

Arbres lumineux

 Beau de jour...



136

ARBRE À FLEURS FUCHSIA - P. 139

... Féérique la nuit 



ARBRE À FLEURS FUCHSIA - P. 139




MODÈLE	RÉFÉRENCE	▲ ▼	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Saule pleureur RVB	SOLM	3,80 m	Ø 3,00 m		-	2772	400 W	36 V	150 kg	IP65
Saule pleureur	SOLW	3,80 m	Ø 3,00 m		-	2772	400 W	36 V	150 kg	IP65

Flashez-moi !





MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Arbre à fleurs translucides	ARB2.5F	2,50 m	Ø 2,50 m	■	-	2140	115 W	24 V	125 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB2.5W	2,50 m	Ø 2,50 m	□	-	2140	115 W	24 V	125 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB4F	3,90 m	Ø 3,90 m	■	-	5740	295 W	24 V	200 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB4W	3,90 m	Ø 3,90 m	□	-	5740	295 W	24 V	200 kg	IP65
Arbre à fleurs fuchsia	ARB5F	5,00 m	Ø 4,20 m	■	-	7280	375 W	24 V	250 kg	IP65
Arbre à fleurs blanche	ARB5W	5,00 m	Ø 4,20 m	□	-	7280	375 W	24 V	250 kg	IP65



MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Arbre à feuilles	ARB1	1,60 m	Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/>	-	432	18 W	24 V	15 kg	IP65
Arbre à feuilles	ARB2	2,90 m	Ø 2,00 m	<input type="checkbox"/>	-	2 304	129 W	24 V	30 kg	IP65



Couleurs de feuilles disponibles pour personnaliser vos arbres



POT LUMINEUX



JARDINIÈRE BOIS  
1,00 M



JARDINIÈRE BOIS  
1,50 M

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	⚡	⚖️	🏠	INFORMATION
Pot lumineux	PO630 w	H 0,90 x 0,63 x 0,63 m	6 W	230 V	5 kg	IP65	Au sol avec lest ou fixation pot déco
Jardinière bois 1,00 m	JARDI 10	H 1,00 x 1,00 x 1,00 m	-	-	60 kg	-	Structure en aluminium - fond pour lestage (évite les ancrages au sol) - 4 pieds réglables
Jardinière bois 1,50 m	JARDI 15	H 1,00 x 1,50 x 1,50 m	-	-	90 kg	-	Structure en aluminium - fond pour lestage (évite les ancrages au sol) - 4 pieds réglables

Pose facile, protège, surélève et met en valeur votre décor.  
Adapté pour les arbres lumineux et certains décors 3D sur demande.





# Mise en lumière



SIGNUM 75 W - DISTANCE 30 M



DIVUM 30 - DISTANCE 25 M




MAPPING STATIQUE





SIGNUM 75 W - DISTANCE 30 M





PROJECTEUR LED  
FLOOD LIGHT



PROJECTEUR PAR LED



PROJECTEUR PAR ZOOM LED



BARRE LED 100 CM - WW1841



BARRE LED 100 CM - WW1861

150

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	STRUCTURE	COULEUR LED	PUISSANCE	⚡	⚖️	🏠
Projecteur LED FLOOD LIGHT	PR FLOOD 100	0,23 x 0,28 x 0,16 m	Fonte d'aluminium	Ambre	100 W	230 V	2 kg	IP65
Projecteur Par LED	PR 18	0,33 x 0,24 x 0,27 m	Fonte d'aluminium	RGB W+Ambre+UV	225 W	230 V	8,5 kg	IP65
Projecteur Par zoom LED	PRZ 40	280 x 205 x 421 mm	Fonte d'aluminium	RGBW	300 W	230 V	7,5 kg	IP65
Barre LED 100 cm	WW1841	1015 x 85 x 195 mm	Aluminium	RGBW	200 W	230 V	9,5 kg	IP65
Barre LED 100 cm	WW1861	1015 x 85 x 195 mm	Aluminium	RGBWUV + Ambre	300 W	230 V	9,5 kg	IP65

Nos projecteurs vous accompagnent toute l'année, pour une communication originale !



DIVUM 30  
PROJECTION FIXE - ANIMÉE



DIVUM 50  
PROJECTION FIXE - ANIMÉE



SIGNUM  
PROJECTION FIXE - ANIMÉE



MODÈLE	RÉFÉRENCE	MATÉRIAUX	SOURCE LUMINEUSE	FLUX LUMINEUX DE LA SOURCE	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Divum 30	DIV30	Aluminium - Acier	Citiled cob 6 000 °K	25 . 576 lm	250 W	110 - 240 V	12 kg	IP54
Divum 50	DIV50	Aluminium - Acier	Led cob 8 880 °K	37 . 100 lm	600 W	110 - 240 V	25 kg	IP54
Signum 50	SIG50	Aluminium	Citiled cob 6 000 °K	7 . 100 lm	50 W	110 - 240 V	6 kg	IP65
Signum 75	SIG75	Aluminium	Citiled cob 6 000 °K	9 . 600 lm	75 W	110 - 240 V	6 kg	IP65

**PROJECTION FIXE OU ANIMÉE**


L'installation d'un projecteur d'image nécessite une étude préalable de la part de nos techniciens avant la réalisation d'un devis.

Ces projecteurs sont faits pour recevoir un "GOBO", (disque gravé au laser), comportant la matrice graphique de l'image diffusée. Sa réalisation est standard ou sur mesure, du monochrome à la quadrichromie.

**GOBOS & DISQUES**

Nous vous accompagnons sur la réalisation du graphisme de votre projection.

Différents modèles disponibles sur simple demande.









 613, route de Nohanent - 63112 - BLANZAT

 [contact@crelight-illum.com](mailto:contact@crelight-illum.com)  04 73 78 03 83

 [www.crelight-illum.com](http://www.crelight-illum.com)

